

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕР 81-02-31-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР-2001**

**МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 31**

**АЭРОДРОМЫ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Москва 2015

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР 81-02-31-2001**

**МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 31**

**АЭРОДРОМЫ**

**Издание официальное**

**Москва 2015**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Московская область**  
**ТЕР 81-02-31-2001 Часть 31. Аэродромы**  
Москва, 2015 – 19 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных сметных нормативов, утвержденных приказом Минстроя России №31/пр от 30.01.2014г., согласно письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №3086-ЕС/08 от 28.02.2014г.

**УТВЕРЖДЕНЫ** Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, приказ № 675/пр от 21.09.2015г.

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР** № 255 от 22.09.2015г.

**III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

**Часть 31. Аэродромы**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. АЭРОДРОМЫ</b>							
<b>Подраздел 1.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, ЗЕМЛЯНЫЕ И АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>							
<b>Таблица 31-01-001. Вспашка и рыхление почвы</b>							
Измеритель: 1 га							
31-01-001-01	Вспашка и рыхление почвы	1592,90	0,00	1592,90	253,83	0,00	0
<b>Таблица 31-01-002. Вспашка, дискование, боронование, прикатка</b>							
Измеритель: 1 га							
31-01-002-01	Вспашка целины на глубину 18 см	219,88	0,00	219,88	33,89	0,00	0
31-01-002-02	Дискование на глубину 6-12 см	1260,40	0,00	1260,40	155,52	0,00	0
31-01-002-03	Боронование на глубину 6-12 см	230,50	0,00	230,50	39,69	0,00	0
31-01-002-04	Прикатка	367,99	0,00	367,99	49,25	0,00	0
<b>Таблица 31-01-003. Устройство dna корыта под основания, выполняемые машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта</b>							
Измеритель: 1000 м <sup>2</sup> dna корыта							
31-01-003-01	Устройство dna корыта под основания, выполняемые машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта	766,14	44,25	713,76	44,34	8,13	5,37
<b>Таблица 31-01-004. Посев семян трав</b>							
Измеритель: 1 га							
31-01-004-01	Посев семян трав	876,36	17,91	858,45	113,37	0,00	2,1
(414-9260)	Семена трав, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
<b>Таблица 31-01-005. Внесение минеральных удобрений в почву</b>							
Измеритель: 1 га							
31-01-005-01	Внесение минеральных удобрений в почву	331,32	18,77	312,55	47,79	0,00	2,2
(114-9001)	Удобрения, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 31-01-006. Внесение торфа в почву**

Измеритель: 100 м³ торфа

31-01-006-01	Внесение торфа в почву	37915,04	0,00	1304,04	150,04	36611,00	0
--------------	------------------------	----------	------	---------	--------	----------	---

**Таблица 31-01-007. Известкование**

Измеритель: 1 га

**Известкование:**

31-01-007-01 (405-9010)	без заделки извести в почву <i>Известь, (т)</i>	98,46 -	0,00 -	98,46 -	13,10 -	0,00 (II)	0 -
31-01-007-02 (405-9010)	с заделкой извести в почву <i>Известь, (т)</i>	2373,96 -	0,00 -	2373,96 -	324,60 -	0,00 (II)	0 -

**Подраздел 1.2. КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ, ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ И ТАЛЬВЕЖНЫЕ**

**Таблица 31-01-011. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев**

**прямоугольных и круглых со сборными железобетонными крышками**

Измеритель: 1 м³ бетона

**Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных со сборными железобетонными крышками в грунтах:**

31-01-011-01 (403-9022)	сухих <i>Конструкции сборные железобетонные, (м³)</i>	1494,16 -	173,33 -	73,08 -	12,69 -	1247,75 (0,04)	19,11 -
31-01-011-02 (403-9022)	мокрых <i>Конструкции сборные железобетонные, (м³)</i>	1629,80 -	193,61 -	76,05 -	12,38 -	1360,14 (0,04)	21,09 -

**Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными крышками в грунтах:**

31-01-011-03 (403-9022)	сухих <i>Конструкции сборные железобетонные, (м³)</i>	1385,66 -	193,15 -	76,94 -	13,36 -	1115,57 (0,04)	21,8 -
31-01-011-04 (403-9022)	мокрых <i>Конструкции сборные железобетонные, (м³)</i>	1522,24 -	214,38 -	79,91 -	13,05 -	1227,95 (0,04)	23,9 -

**Таблица 31-01-012. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев**

**прямоугольных и круглых со сборными железобетонными крышками**

Измеритель: 1 м³ сборных конструкций

**Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных со сборными железобетонными крышками в грунтах:**

31-01-012-01 (403-9022)	сухих <i>Конструкции сборные железобетонные, (м³)</i>	764,09 -	83,57 -	193,71 -	14,24 -	486,81 (I)	8,89 -
31-01-012-02 (403-9022)	мокрых <i>Конструкции сборные железобетонные, (м³)</i>	904,47 -	104,71 -	195,81 -	13,92 -	603,95 (I)	11,01 -

**Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными крышками в грунтах:**

31-01-012-03 (403-9022)	сухих <i>Конструкции сборные железобетонные, (м³)</i>	721,64 -	90,02 -	199,60 -	15,51 -	432,02 (I)	9,69 -
31-01-012-04 (403-9022)	мокрых <i>Конструкции сборные железобетонные, (м³)</i>	861,29 -	111,58 -	201,69 -	15,18 -	548,02 (I)	11,87 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 31-01-013. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками**

Измеритель: 1 м<sup>3</sup> бетона

**Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками в грунтах:**

31-01-013-01	сухих	2286,82	150,70	79,88	12,55	2056,24	16,8
31-01-013-02	мокрых	2446,40	173,24	83,58	12,33	2189,58	19,1

**Таблица 31-01-014. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками**

Измеритель: 1 м<sup>3</sup> сборных конструкций

**Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками в грунтах:**

31-01-014-01 (403-9022)	сухих <i>Конструкции сборные железобетонные, (м<sup>3</sup>)</i>	1772,84 -	53,06 -	220,81 -	16,68 -	1498,97 (1)	5,78 -
31-01-014-02 (403-9022)	мокрых <i>Конструкции сборные железобетонные, (м<sup>3</sup>)</i>	1953,31 -	74,04 -	223,80 -	16,37 -	1655,47 (1)	7,97 -

**Таблица 31-01-015. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных и круглых с металлическими люками**

Измеритель: 1 м<sup>3</sup> бетона

**Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в грунтах:**

31-01-015-01	сухих	1755,80	192,28	52,30	10,40	1511,22	21,2
31-01-015-02	мокрых	1915,06	218,48	54,39	10,08	1642,19	23,8

**Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в грунтах:**

31-01-015-03	сухих	1594,43	150,70	50,31	10,26	1393,42	16,8
31-01-015-04	мокрых	1749,74	172,96	52,40	9,94	1524,38	19,07

**Таблица 31-01-016. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных и круглых с металлическими люками**

Измеритель: 1 м<sup>3</sup> сборных конструкций

**Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в грунтах:**

31-01-016-01 (403-9022)	сухих <i>Конструкции сборные железобетонные, (м<sup>3</sup>)</i>	1028,00 -	113,34 -	227,69 -	17,07 -	686,97 (1)	12,2 -
31-01-016-02 (403-9022)	мокрых <i>Конструкции сборные железобетонные, (м<sup>3</sup>)</i>	1181,95 -	136,39 -	229,79 -	16,75 -	815,77 (1)	14,51 -

**Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в грунтах:**

31-01-016-03 (403-9022)	сухих <i>Конструкции сборные железобетонные, (м<sup>3</sup>)</i>	909,83 -	86,48 -	211,80 -	15,51 -	611,55 (1)	9,42 -
31-01-016-04 (403-9022)	мокрых <i>Конструкции сборные железобетонные, (м<sup>3</sup>)</i>	1064,17 -	107,76 -	213,90 -	15,18 -	742,51 (1)	11,6 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 31-01-017. Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев**

Измеритель: 1 м³ бетона

**Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев в грунтах:**

31-01-017-01 (407-9085)	сухих Грунт, (м³)	2631,31	130,23	83,32	11,76	2417,76 (1,3)	14,9
31-01-017-02 (407-9085)	мокрых Грунт, (м³)	2701,03	149,73	88,42	11,76	2462,88 (1,3)	16,9

**Таблица 31-01-018. Устройство железобетонных сборных дождеприемных колодцев**

Измеритель: 1 м³ сборных конструкций

**Устройство железобетонных сборных дождеприемных колодцев в грунтах:**

31-01-018-01 (403-9022) (407-9085)	сухих Конструкции сборные железобетонные, (м³) Грунт, (м³)	1991,16	85,71	265,63	19,97	1639,82 (1) (0,79)	9,92
31-01-018-02 (403-9022) (407-9085)	мокрых Конструкции сборные железобетонные, (м³) Грунт, (м³)	2060,24	104,88	270,43	19,97	1684,93 (1) (0,79)	12

**Таблица 31-01-019. Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев**

Измеритель: 1 м³ бетона

**Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев в грунтах:**

31-01-019-01 (407-9085)	сухих Грунт, (м³)	3019,47	185,10	131,18	18,13	2703,19 (1,3)	21,7
31-01-019-02 (407-9085)	мокрых Грунт, (м³)	3089,98	204,77	135,68	18,13	2749,53 (1,3)	23,7

**Таблица 31-01-020. Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев**

Измеритель: 1 м³ сборных конструкций

**Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев в грунтах:**

31-01-020-01 (403-9022) (407-9085)	сухих Конструкции сборные железобетонные, (м³) Грунт, (м³)	2264,38	98,58	280,13	22,10	1885,67 (1) (0,72)	11,41
31-01-020-02 (403-9022) (407-9085)	мокрых Конструкции сборные железобетонные, (м³) Грунт, (м³)	2333,52	111,96	284,63	22,10	1936,93 (1) (0,72)	12,81

**Подраздел 1.3. ОТМОСТКИ**

**Таблица 31-01-025. Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании**

Измеритель: 100 м² отмостки

**Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной:**

31-01-025-01 (413-9218)	20 см Каменная мелочь марки 300, (м³)	8732,80	282,18	233,14	36,35	8217,48 (3,6)	34,88
31-01-025-02 (413-9218)	25 см Каменная мелочь марки 300, (м³)	9502,53	326,51	275,62	44,99	8900,40 (3,8)	40,36

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 31-01-026. Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отмостки

Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом толщиной:

31-01-026-01 (413-9218)	20 см Каменная мелочь марки 300, (м <sup>3</sup> )	3457,65 -	204,75 -	237,94 -	37,25 -	3014,96 (3,6)	26,87 -
31-01-026-02 (413-9218)	25 см Каменная мелочь марки 300, (м <sup>3</sup> )	4224,88 -	246,58 -	280,42 -	45,89 -	3697,88 (3,8)	32,36 -

**Таблица 31-01-027. Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки I, тип А толщиной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа "Super S 1900-2" фирма "Vogele"**

Измеритель: 1000 м<sup>2</sup> покрытия

Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки I, тип А толщиной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа "Super S 1900-2" фирма "Vogele":

31-01-027-01	плотного мелкозернистого марки I, типа А, толщиной слоя 8 см	114079,54	384,81	9410,33	353,63	104284,40	42,9
31-01-027-02	среднего слоя из плотного крупнозернистого марки I, типа А, толщиной слоя 12,5 см	170266,11	370,28	8102,40	307,63	161793,43	41,28
31-01-027-03	нижний слой из пористого крупнозернистого марки I, толщиной 12,5 см	144664,96	431,73	9790,80	379,88	134442,43	48,13

**Таблица 31-01-028. Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении толщины слоя на 0,5 см**

Измеритель: 1000 м<sup>2</sup> покрытия

Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении толщины слоя на 0,5 см к расценке:

31-01-028-01	31-01-027-01	6432,21	1,61	3,51	0,13	6427,09	0,18
31-01-028-02	31-01-027-02	6422,52	2,69	3,51	0,13	6416,32	0,3
31-01-028-03	31-01-027-03	5323,00	1,70	3,47	0,13	5317,83	0,19

**Подраздел 1.4. ОГОЛОВКИ КОЛЛЕКТОРОВ, ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ДРЕНАЖИ И ЛОТКИ**

**Таблица 31-01-030. Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на основании из песка**

Измеритель: 1 оголовок

Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на основании из песка диаметром:

31-01-030-01	до 500 мм	2723,87	263,93	115,69	17,40	2344,25	28,41
31-01-030-02	до 1000 мм	3649,09	354,97	127,59	21,34	3166,53	38,21

**Таблица 31-01-031. Устройство закрытых дренажей с оберткой труб неткаными синтетическими материалами или стеклотканью**

Измеритель: 100 м труб

Устройство закрытых дренажей с оберткой труб неткаными синтетическими материалами или стеклотканью диаметром:

31-01-031-01	100 мм	7324,04	792,98	265,43	89,41	6265,63	97,06
31-01-031-02	150 мм	9113,20	792,98	333,05	123,20	7987,17	97,06



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 31-01-032. Устройство бетонных монолитных лотков</b>							
Измеритель: 100 м лотка							
31-01-032-01 (204-9001)	Устройство бетонных монолитных лотков <i>Арматура, (т)</i>	114983,40 -	3222,46 -	1806,80 -	415,60 -	109954,14 (II)	372,97 -
<b>Таблица 31-01-033. Устройство железобетонных сборных лотков</b>							
Измеритель: 100 м лотка							
31-01-033-01 (403-9022)	Устройство железобетонных сборных лотков <i>Конструкции сборные железобетонные, (м³)</i>	81184,88 -	2633,90 -	4453,03 -	358,29 -	74097,95 (30,4)	304,85 -
<b>Подраздел 1.5. ОСНОВАНИЯ</b>							
<b>Таблица 31-01-039. Устройство песчаного основания</b>							
Измеритель: 100 м² основания							
Устройство песчаного основания:							
31-01-039-01	профилировщиком высокопроизводительного комплекта	6813,44	56,00	662,58	58,12	6094,86	7,18
31-01-039-02	автогрейдером	6491,44	65,84	334,80	33,56	6090,80	8,21
<b>Таблица 31-01-040. Устройство основания из песчано-гравийной смеси</b>							
Измеритель: 1000 м² основания							
Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см:							
31-01-040-01	однослойного и верхнего слоя двухслойного основания	9624,18	56,85	2334,80	241,57	7232,53	7,16
31-01-040-02	нижнего слоя двухслойного основания	8554,04	13,73	1315,91	142,86	7224,40	1,76
<b>Таблица 31-01-041. Устройство щебеночного основания</b>							
Измеритель: 1000 м² основания							
Устройство щебеночного основания с применением автогрейдера толщиной слоя 10 см:							
31-01-041-01	однослойного или верхнего слоя двухслойного основания	20939,20	19,47	4323,47	511,21	16596,26	2,62
31-01-041-02 (408-9160)	нижнего слоя двухслойного основания <i>Щебень, фракция 70-120 мм, (м³)</i>	9708,85 -	22,74 -	5379,25 -	655,07 -	4306,86 (131)	3,06 -
31-01-041-03	Устройство щебеночного основания с применением профилировщика высокопроизводительного комплекта толщиной слоя 15 см	22971,65	80,35	2362,61	218,21	20528,69	10,21
<b>Таблица 31-01-042. Устройство щебеночного основания толщиной слоя 15 см, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом перемешивания</b>							
Измеритель: 1000 м² основания							
31-01-042-01	Устройство щебеночного основания толщиной слоя 15 см, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом перемешивания	25248,00	69,55	2969,43	276,49	22209,02	8,76

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 31-01-043. Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом пропитки (вдавливания)**

Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>

Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом пропитки (вдавливания) с использованием:

31-01-043-01	виброкатков	44364,29	216,59	3120,91	359,63	41026,79	26,51
31-01-043-02	катков на пневмошинах	43982,09	216,59	2738,71	307,13	41026,79	26,51
31-01-043-03	кулачковых катков	44499,80	216,59	3256,42	372,00	41026,79	26,51

**Таблица 31-01-044. Устройство основания с внесением цемента дорожными фрезами в грунты**

Измеритель: 1000 м<sup>2</sup> основания

31-01-044-01	Устройство основания с внесением цемента дорожными фрезами в грунты песчаные и супесчаные толщиной слоя 12 см <i>(101-1571) Кальций хлористый технический, сорт I, (т)</i> <i>(101-9540) Цемент, (т)</i>	6819,01	44,06	6741,77	670,89	33,18	5,1
		-	-	-	-	(II)	-
		-	-	-	-	(II)	-
31-01-044-02	На каждый сантиметр изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-044-01	13,76	0,00	11,00	1,16	2,76	0
31-01-044-03	Устройство основания с внесением цемента дорожными фрезами в грунты щебеночные, гравийные, гравийно (щебеночно)-песчаные и золошлаковые толщиной слоя 12 см <i>(101-1571) Кальций хлористый технический, сорт I, (т)</i> <i>(101-9540) Цемент, (т)</i>	6838,07	44,06	6757,17	672,41	36,84	5,1
		-	-	-	-	(II)	-
		-	-	-	-	(II)	-
31-01-044-04	На каждый сантиметр изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-044-03	15,17	0,00	12,10	1,28	3,07	0

**Таблица 31-01-045. Распределение добавок**

Измеритель: 100 м<sup>3</sup> добавок

Распределение добавок:

31-01-045-01	гравия <i>(408-9280) Гравий, (м<sup>3</sup>)</i>	130,38	0,00	130,38	14,31	0,00	0
		-	-	-	-	(101)	-
31-01-045-02	песка	5736,15	0,00	99,63	10,94	5636,52	0

**Таблица 31-01-046. Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси**

Измеритель: 1000 м<sup>2</sup> основания

Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси при распределении:

31-01-046-01	профилировщиком высокопроизводительного комплекта толщиной слоя 16 см <i>(407-9062) Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов, (м<sup>3</sup>)</i>	1865,58	93,23	1764,22	135,78	8,13	11,02
		-	-	-	-	(176)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
31-01-046-02 (407-9062)	распределителем высокопроизводительного комплекта толщиной слоя 20 см <i>Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов, (м³)</i>	1048,22	129,02	911,07	67,27	8,13	15,25
		-	-	-	-	(220)	-
31-01-046-03 (407-9062)	автогрейдером толщиной слоя 10 см <i>Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов, (м³)</i>	822,32	94,78	727,54	73,62	0,00	10,45
		-	-	-	-	(110)	-
31-01-046-04 (407-9062)	профилировщиком на рельс-формах толщиной слоя 10 см <i>Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов, (м³)</i>	1997,40	368,82	1426,41	202,14	202,17	45,59
		-	-	-	-	(110)	-

**Таблица 31-01-047. Уход за грунтоцементным основанием и покрытием**

Измеритель: 1000 м² основания

**Уход за грунтоцементным основанием и покрытием нанесением пленкообразующих материалов при укладке смеси:**

31-01-047-01	машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта, профилировщиком основания	1500,27	0,00	256,92	27,54	1243,35	0
31-01-047-02	машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта, распределителем бетона	1539,31	0,00	295,96	31,73	1243,35	0
31-01-047-03	профилировщиком основания на рельс-формах	2158,93	0,00	915,58	98,15	1243,35	0
31-01-047-04	автогрейдером	1282,95	0,00	39,60	7,15	1243,35	0
31-01-047-05	Уход за грунтоцементным основанием и покрытием засыпкой песком и поливкой водой	2314,28	653,57	727,75	76,52	932,96	90,9

**Подраздел 1.6. ПОКРЫТИЯ**

**Таблица 31-01-053. Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях**

Измеритель: 100 м² покрытия

**Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях при армировании:**

31-01-053-01	сплошном	8192,64	666,55	215,31	29,16	7310,78	70,91
31-01-053-02	ленточном	9112,10	540,12	314,96	19,67	8257,02	57,46

**Таблица 31-01-054. Устройство неармированных покрытий**

Измеритель: 1000 м² покрытия

**Устройство неармированных покрытий машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах толщиной слоя 20 см:**

31-01-054-01	с нарезкой и заливкой швов в свежееуложенном бетоне	166349,82	1231,80	3610,67	525,46	161507,35	142,57
31-01-054-02	без нарезки и заливки швов в свежееуложенном бетоне	165560,11	1196,04	3171,72	485,86	161192,35	138,43
31-01-054-03	На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценкам 31-01-054-01, 31-01-054-02	8279,15	54,00	179,38	27,26	8045,77	6,25

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
31-01-054-04	Устройство неармированных покрытий машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта толщиной слоя 20 см	162561,26	193,33	1332,62	64,09	161035,31	23,07
31-01-054-05	На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-054-04	8130,59	5,28	58,64	2,70	8066,67	0,63
31-01-054-06	Устройство неармированных покрытий средствами малой механизации толщиной слоя 20 см	166011,35	3208,20	809,55	337,21	161993,60	337,35
31-01-054-07	На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-054-06	8133,00	56,30	20,93	6,73	8055,77	5,92

**Таблица 31-01-055. Уход за цементобетонными покрытиями**

 Измеритель: 1000 м<sup>2</sup> покрытия

Уход за цементобетонными покрытиями при устройстве машинами бетоноукладочного рельсового комплекта, средствами малой механизации:							
31-01-055-01	нанесением пленкообразующих материалов	4764,36	0,00	1392,90	149,31	3371,46	0
31-01-055-02	засыпкой песком	3723,82	795,93	1715,05	180,68	1212,84	110,7
31-01-055-03	Уход за цементобетонными покрытиями при устройстве машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта нанесением пленкообразующих материалов	3695,13	0,00	323,67	34,70	3371,46	0

**Таблица 31-01-056. Нарезка швов**

Измеритель: 100 м шва

31-01-056-01	Нарезка швов при устройстве покрытий машинами бетоноукладочного рельсового комплекта в затвердевшем бетоне с заполнением швов	5229,37	51,73	5061,46	336,27	116,18	5,44
Нарезка швов при устройстве покрытий машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта в затвердевшем бетоне с заполнением швов:							
31-01-056-02	продольных	1602,46	36,85	1524,42	104,13	41,19	3,92
31-01-056-03	поперечных	1427,92	43,15	1266,94	85,87	117,83	4,59
31-01-056-04	Нарезка швов в свежееуложенном бетоне с прокладкой изоляционной ленты	488,31	36,99	308,90	37,80	142,42	3,89

**Таблица 31-01-057. Заполнение швов при новом строительстве**

Измеритель: 100 м шва

31-01-057-01	Заполнение швов битумной мастикой при новом строительстве покрытия толщиной 20 см	972,42	32,62	621,73	42,98	318,07	3,43
31-01-057-02	Заполнение швов уплотняющим шнуром и битумно-полимерной мастикой при новом строительстве покрытия толщиной 20 см	1485,87	37,37	621,73	42,98	826,77	3,93

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
31-01-057-03	На каждый 1 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценкам 31-01-057-01, 31-01-057-02	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0

**Таблица 31-01-058. Заполнение швов при реконструкции**

Измеритель: 100 м шва

31-01-058-01	Заполнение швов битумной мастикой при реконструкции покрытия толщиной 20 см	997,24	57,44	621,73	42,98	318,07	6,04
31-01-058-02	Заполнение швов уплотняющим шнуром и битумно-полимерной мастикой при реконструкции покрытия толщиной 20 см	1510,70	62,20	621,73	42,98	826,77	6,54
31-01-058-03	На каждый сантиметр изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценкам 31-01-058-01, 31-01-058-02	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0

**Таблица 31-01-059. Устройство деформационного шва расширения с дощатой прокладкой при толщине цементобетонного монолитного покрытия 30 см**

Измеритель: 100 м шва

31-01-059-01	Устройство деформационного шва расширения с дощатой прокладкой при толщине цементобетонного монолитного покрытия 30 см	4770,26	201,72	443,49	188,87	4125,05	24,48
--------------	--	---------	--------	--------	--------	---------	-------

**Таблица 31-01-060. Устройство штыревых соединений в цементобетонных покрытиях**

Измеритель: 1 т

31-01-060-01	Устройство штыревых соединений в цементобетонных покрытиях	11121,03	47,43	114,39	6,89	10959,21	5,66
--------------	--	----------	-------	--------	------	----------	------

**Таблица 31-01-061. Армирование цементобетонных покрытий**

Измеритель: 1 т

**Армирование цементобетонных покрытий:**

31-01-061-01	сетками	7344,49	36,97	81,92	6,08	7225,60	3,98
31-01-061-02	каркасами	7800,84	22,95	102,08	8,51	7675,81	2,69

**Таблица 31-01-062. Устройство аэродромных покрытий из сборных железобетонных плит**

Измеритель: 100 м<sup>3</sup> сборных конструкций

31-01-062-01	Устройство аэродромных покрытий из сборных железобетонных плит	16399,35	688,33	1643,10	175,16	14067,92	77,69
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(100)	-

**Таблица 31-01-063. Фрезерование затвердевшего бетонного покрытия участками площадью от 1 до 140 м<sup>2</sup> фрезервальным станком на глубину 3 мм**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

31-01-063-01	Фрезерование затвердевшего бетонного покрытия участками площадью от 1 до 140 м <sup>2</sup> фрезервальным станком на глубину 3 мм	2371,10	181,82	969,38	0,00	1219,90	18,9
--------------	---	---------	--------	--------	------	---------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
31-01-063-02	При изменении глубины фрезерования на каждые 1 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-063-01	746,56	60,80	324,15	0,00	361,61	6,32

**Таблица 31-01-064. Расшивка трещин длиной от 1,5 до 20 м в затвердевшем бетонном покрытии машиной для расшивки трещин на глубину 40 мм при ширине расшивки 8 мм**

Измеритель: 100 м шва

31-01-064-01	Расшивка трещин длиной от 0,5 до 20 м в затвердевшем бетонном покрытии машиной для расшивки трещин на глубину 40 мм при ширине расшивки 8 мм	1807,73	63,11	481,83	0,00	1262,79	6,56
--------------	--	---------	-------	--------	------	---------	------

**Таблица 31-01-065. Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм**

Измеритель: 100 м шва

**Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм:**

31-01-065-01	железобетонного на глубину 50 мм	3149,26	184,51	1320,54	0,00	1644,21	19,18
31-01-065-02	бетонного на глубину 50 мм	2119,28	130,74	935,67	0,00	1052,87	13,59
31-01-065-03	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-01	609,13	33,48	239,60	0,00	336,05	3,48
31-01-065-04	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-02	431,63	25,69	183,83	0,00	222,11	2,67

**Таблица 31-01-066. Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм**

Измеритель: 100 м шва

31-01-066-01	Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм	1973,46	29,67	1941,23	128,48	2,56	3,57
(101-9427)	Диск отрезной алмазный, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
31-01-066-02	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-066-01	167,98	0,00	167,66	9,32	0,32	0
(101-9427)	Диск отрезной алмазный, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-

**Подраздел 1.7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АЭРОДРОМА**

**Таблица 31-01-072. Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров)**

Измеритель: 1 заземление

**Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров) при:**

31-01-072-01	новом строительстве в грунтах глинистых, суглинистых	292,17	15,43	4,90	0,00	271,84	1,96
--------------	--	--------	-------	------	------	--------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
31-01-072-02	новом строительстве в грунтах песчаных, супесчаных	294,22	17,48	4,90	0,00	271,84	2,18
31-01-072-03	реконструкции и усилении покрытий в грунтах глинистых, суглинистых	375,22	9,32	94,06	14,08	271,84	0,94
31-01-072-04	реконструкции и усилении покрытий в грунтах песчаных, супесчаных	377,61	11,71	94,06	14,08	271,84	1,18

**Таблица 31-01-073. Устройство полос заземления на покрытии из сборных железобетонных плит**

Измеритель: 100 м

**Устройство полос заземления при новом строительстве на покрытии из сборных железобетонных плит:**

31-01-073-01	ПЗП-22.18	4585,34	65,14	70,77	1,76	4449,43	6,85
31-01-073-02	ПЗП-16.14	2252,39	33,00	35,60	0,95	2183,79	3,47
31-01-073-03	Устройство полос заземления ПЗУ-22 при усилении покрытий на покрытии из сборных железобетонных плит	1915,02	29,42	28,67	0,68	1856,93	3,13

**Таблица 31-01-074. Устройство полос заземления на цементобетонном покрытии**

Измеритель: 100 м

**Устройство полос заземления при новом строительстве на цементобетонном покрытии:**

31-01-074-01	ПЗБ-22	1899,57	25,40	28,67	0,68	1845,50	2,64
31-01-074-02	ПЗБ-21	1814,81	24,34	27,97	0,68	1762,50	2,53
31-01-074-03	ПЗБ-16	1300,69	17,41	18,78	0,41	1264,50	1,81

**Устройство полос заземления при усилении покрытий на цементобетонном покрытии:**

31-01-074-04	ПЗУ-22	1899,57	25,40	28,67	0,68	1845,50	2,64
31-01-074-05	ПЗУ-21	1814,81	24,34	27,97	0,68	1762,50	2,53

**Таблица 31-01-075. Устройство полос заземления на асфальтобетонном покрытии**

Измеритель: 100 м

**Устройство полос заземления при новом строительстве на асфальтобетонном покрытии:**

31-01-075-01	ПЗА-21	2412,82	32,32	37,00	0,95	2343,50	3,36
31-01-075-02	ПЗА-16	1814,81	24,34	27,97	0,68	1762,50	2,53
31-01-075-03	Устройство полос заземления ПЗУ-21 при усилении покрытий на асфальтобетонном покрытии	1814,81	24,34	27,97	0,68	1762,50	2,53

**Таблица 31-01-076. Устройство гидрантных колонок ЦЗС**

Измеритель: 1 колодец

31-01-076-01	Устройство гидрантных колонок ЦЗС	1615,26	53,15	125,71	16,77	1436,40	6,57
--------------	-----------------------------------	---------	-------	--------	-------	---------	------

**Таблица 31-01-077. Устройство ковера (подземной колонки сжатого воздуха)**

Измеритель: 1 колонка

31-01-077-01	Устройство ковера (подземной колонки сжатого воздуха)	201,94	34,43	5,18	0,00	162,33	3,75
--------------	---	--------	-------	------	------	--------	------

**Таблица 31-01-078. Устройство железобетонного сборного протяжного колодца на перроне**

Измеритель: 1 м<sup>3</sup> сборных конструкций

31-01-078-01	Устройство железобетонного сборного протяжного колодца на перроне	676,50	47,09	101,53	8,94	527,88	5,13
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 31-01-079. Устройство колодца электропитания на перроне**

Измеритель: 1 м³ бетона

31-01-079-01	Устройство колодца электропитания на перроне	1558,29	103,78	22,34	5,97	1432,17	11,57
--------------	--	---------	--------	-------	------	---------	-------

**Таблица 31-01-080. Устройство кабельной канализации**

Измеритель: 1 м кожуха

Устройство кабельной канализации в:

31-01-080-01	одну нитку из 4 труб на основании из песка	143,00	14,68	11,99	1,21	116,33	1,58
31-01-080-02	одну нитку из 4 труб на основании из пескоцемента	419,98	18,77	11,99	1,21	389,22	2,02
31-01-080-03	одну нитку из 6 труб на основании из песка	190,55	19,23	13,98	1,41	157,34	2,07
31-01-080-04	одну нитку из 6 труб на основании из пескоцемента	525,74	24,25	14,98	1,51	486,51	2,61
31-01-080-05	две нитки из 8 труб на основании из пескоцемента	564,90	26,76	14,98	1,51	523,16	2,88
31-01-080-06	две нитки из 12 труб на основании из пескоцемента	718,45	35,39	17,98	1,81	665,08	3,81
31-01-080-07	три нитки из 16 труб на основании из пескоцемента	803,67	43,94	18,98	1,91	740,75	4,73

**Таблица 31-01-081. Устройство железобетонного монолитного колодца для изолирующих трансформаторов**

Измеритель: 1 м³ бетона

31-01-081-01	Устройство железобетонного монолитного колодца для изолирующих трансформаторов	3403,80	131,36	49,35	6,69	3223,09	15,03
--------------	--	---------	--------	-------	------	---------	-------

**Таблица 31-01-082. Устройство железобетонного сборного колодца для изолирующих трансформаторов**

Измеритель: 1 м³ сборных конструкций

31-01-082-01	Устройство железобетонного сборного колодца для изолирующих трансформаторов	1092,37	96,47	197,85	19,62	798,05	11,31
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м³)	-	-	-	-	(I)	-

**Таблица 31-01-083. Устройство колодца для изолирующих трансформаторов из хризотилцементных труб**

Измеритель: 1 колодец

31-01-083-01	Устройство колодца для изолирующих трансформаторов из хризотилцементных труб	240,78	10,97	6,10	0,00	223,71	1,27
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-

**Подраздел 1.8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ**
**Таблица 31-01-088. Устройство прослоек из «Дорнита»**

Измеритель: 1000 м²

31-01-088-01	Устройство прослоек из «Дорнита»	15950,94	64,55	21,79	0,00	15864,60	8,13
--------------	----------------------------------	----------	-------	-------	------	----------	------



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 31-01-089. Установка рельс-форм</b>							
Измеритель: 100 м одной нитки рельс-форм							
31-01-089-01	Установка рельс-форм	1197,85	318,47	713,38	75,06	166,00	38,98
<b>Таблица 31-01-090. Установка копирных струн</b>							
Измеритель: 100 м одной струны							
31-01-090-01	Установка копирных струн	46,63	43,38	0,00	0,00	3,25	5,31
<b>Таблица 31-01-091. Сверление отверстий в бетоне для крепления рельс-форм при реконструкции</b>							
Измеритель: 100 м рельс-форм							
<b>Сверление отверстий в бетоне для крепления рельс-форм при реконструкции:</b>							
31-01-091-01	электроперфоратором	225,85	64,76	161,09	76,68	0,00	6,81
31-01-091-02	отбойным молотком	557,45	94,34	463,11	96,88	0,00	9,92
<b>Таблица 31-01-092. Сверление отверстий в бетонном покрытии ВПП для установки унифицированных углубленных огней</b>							
Измеритель: 100 отверстий							
31-01-092-01	Сверление отверстий в бетонном покрытии ВПП для установки унифицированных углубленных огней	111,39	8,75	98,98	14,50	3,66	0,91
<b>Таблица 31-01-093. Приготовление бетона на цементобетонных заводах</b>							
Измеритель: 100 м³ бетона							
<b>Приготовление бетона на цементобетонных заводах производительностью:</b>							
31-01-093-01	30 м³/ч	3116,34	0,00	3116,34	403,68	0,00	0
31-01-093-02	60 м³/ч	2588,45	0,00	2588,45	324,68	0,00	0
31-01-093-03	120 м³/ч	2118,80	0,00	2118,80	223,18	0,00	0
31-01-093-04	240 м³/ч	1704,26	0,00	1704,26	164,02	0,00	0

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

## Содержание

Часть 31. Аэродромы.....	3
Раздел 1. АЭРОДРОМЫ .....	3
Подраздел 1.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, ЗЕМЛЯНЫЕ И АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ .....	3
Таблица 31-01-001. Вспашка и рыхление почвы .....	3
Таблица 31-01-002. Вспашка, дискование, боронование, прикатка .....	3
Таблица 31-01-003. Устройство dna корыта под основания, выполняемые машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта .....	3
Таблица 31-01-004. Посев семян трав .....	3
Таблица 31-01-005. Внесение минеральных удобрений в почву .....	3
Таблица 31-01-006. Внесение торфа в почву .....	4
Таблица 31-01-007. Известкование .....	4
Подраздел 1.2. КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ, ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ И ТАЛЬВЕЖНЫЕ .....	4
Таблица 31-01-011. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных и круглых со сборными железобетонными крышками .....	4
Таблица 31-01-012. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных и круглых со сборными железобетонными крышками .....	4
Таблица 31-01-013. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками .....	5
Таблица 31-01-014. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками .....	5
Таблица 31-01-015. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных и круглых с металлическими люками .....	5
Таблица 31-01-016. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных и круглых с металлическими люками .....	5
Таблица 31-01-017. Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев .....	6
Таблица 31-01-018. Устройство железобетонных сборных дождеприемных колодцев .....	6
Таблица 31-01-019. Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев .....	6
Таблица 31-01-020. Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев .....	6
Подраздел 1.3. ОТМОСТКИ .....	6
Таблица 31-01-025. Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании .....	6
Таблица 31-01-026. Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом .....	7
Таблица 31-01-027. Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки I, тип А толщиной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа "Super S 1900-2" фирма "Vogele" .....	7
Таблица 31-01-028. Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении толщины слоя на 0,5 см .....	7
Подраздел 1.4. ОГОЛОВКИ КОЛЛЕКТОРОВ, ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ДРЕНАЖИ И ЛОТКИ .....	7
Таблица 31-01-030. Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на основании из песка .....	7
Таблица 31-01-031. Устройство закрытых дренажей с оберткой труб неткаными синтетическими материалами или стеклотканью .....	7
Таблица 31-01-032. Устройство бетонных монолитных лотков .....	8
Таблица 31-01-033. Устройство железобетонных сборных лотков .....	8
Подраздел 1.5. ОСНОВАНИЯ .....	8
Таблица 31-01-039. Устройство песчаного основания .....	8
Таблица 31-01-040. Устройство основания из песчано-гравийной смеси .....	8
Таблица 31-01-041. Устройство щебеночного основания .....	8
Таблица 31-01-042. Устройство щебеночного основания толщиной слоя 15 см, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом перемешивания .....	8
Таблица 31-01-043. Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом пропитки (вдавливания) .....	9
Таблица 31-01-044. Устройство основания с внесением цемента дорожными фрезами в грунты .....	9
Таблица 31-01-045. Распределение добавок .....	9
Таблица 31-01-046. Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси .....	9
Таблица 31-01-047. Уход за грунтоцементным основанием и покрытием .....	10
Подраздел 1.6. ПОКРЫТИЯ .....	10
Таблица 31-01-053. Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях .....	10
Таблица 31-01-054. Устройство неармированных покрытий .....	10
Таблица 31-01-055. Уход за цементобетонными покрытиями .....	11
Таблица 31-01-056. Нарезка швов .....	11

Таблица 31-01-057. Заполнение швов при новом строительстве .....	11
Таблица 31-01-058. Заполнение швов при реконструкции .....	12
Таблица 31-01-059. Устройство деформационного шва расширения с дощатой прокладкой при толщине цементобетонного монолитного покрытия 30 см .....	12
Таблица 31-01-060. Устройство штыревых соединений в цементобетонных покрытиях .....	12
Таблица 31-01-061. Армирование цементобетонных покрытий .....	12
Таблица 31-01-062. Устройство аэродромных покрытий из сборных железобетонных плит .....	12
Таблица 31-01-063. Фрезерование затвердевшего бетонного покрытия участками площадью от 1 до 140 м <sup>2</sup> фрезервальным станком на глубину 3 мм.....	12
Таблица 31-01-064. Расшивка трещин длиной от 1,5 до 20 м в затвердевшем бетонном покрытии машиной для расшивки трещин на глубину 40 мм при ширине расшивки 8 мм.....	13
Таблица 31-01-065. Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм .....	13
Таблица 31-01-066. Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм.....	13
<b>Подраздел 1.7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АЭРОДРОМА .....</b>	<b>13</b>
Таблица 31-01-072. Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров) .....	13
Таблица 31-01-073. Устройство полос заземления на покрытии из сборных железобетонных плит .....	14
Таблица 31-01-074. Устройство полос заземления на цементобетонном покрытии .....	14
Таблица 31-01-075. Устройство полос заземления на асфальтобетонном покрытии.....	14
Таблица 31-01-076. Устройство гидрантных колонок ЦЗС .....	14
Таблица 31-01-077. Устройство ковера (подземной колонки сжатого воздуха).....	14
Таблица 31-01-078. Устройство железобетонного сборного протяжного колодца на перроне.....	14
Таблица 31-01-079. Устройство колодца электропитания на перроне .....	15
Таблица 31-01-080. Устройство кабельной канализации .....	15
Таблица 31-01-081. Устройство железобетонного монолитного колодца для изолирующих трансформаторов .....	15
Таблица 31-01-082. Устройство железобетонного сборного колодца для изолирующих трансформаторов.....	15
Таблица 31-01-083. Устройство колодца для изолирующих трансформаторов из хризотилцементных труб.....	15
<b>Подраздел 1.8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ .....</b>	<b>15</b>
Таблица 31-01-088. Устройство прослоек из «Дорнита» .....	15
Таблица 31-01-089. Установка рельс-форм.....	16
Таблица 31-01-090. Установка копирных струн .....	16
Таблица 31-01-091. Сверление отверстий в бетоне для крепления рельс-форм при реконструкции .....	16
Таблица 31-01-092. Сверление отверстий в бетонном покрытии ВПП для установки унифицированных углубленных огней .....	16
Таблица 31-01-093. Приготовление бетона на цементобетонных заводах .....	16